

**SECCIÓN 1: Identificación e información de la empresa**

**Nombre del producto:** Adhesivo de látex para almohadillas de alfombra 4002  
**Código del producto:** 4002  
**Fabricante/ Proveedor:** Roberts Consolidated Industries, Inc.  
**Dirección:** 300 Cross Plains Blvd.  
Dalton, GA 30721  
**Teléfono de emergencia:** (800) 424-9300 (atención las 24 horas/CHEMTREC)  
**Información sobre el producto:** (706) 277-5294  
**Uso recomendado:** Adhesivo

**SECCIÓN 2: Identificación de riesgos**

**Clasificación de la sustancia o mezcla:** Este producto no está catalogado como peligroso de acuerdo con los criterios del Sistema Global Harmonizado (GHS).

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

	<u>% en peso</u>	<u>NRO. DEL SERVICIO DE RESÚMENES</u>
	<u>QUÍMICOS (CAS)</u>	
Relleno inerte	21%	1332-58-7
Destilados del petróleo; nafténico pesado refinado con disolvente	20%	64741-96-4
Polvo de mármol	11%	1317-65-3
Cuarzo	0.30%	14808-60-7

Este producto es una mezcla encapsulada, lo que reduce la probabilidad de exposición a partículas peligrosas. La pulverización, el lijado o el amolado pueden generar exposiciones a partículas o polvos peligrosos en el aire. Durante el uso normal y tal como se recomienda del producto, no habrá presencia de polvo en suspensión.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

**Inhalación:** Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.  
**Contacto con la piel:** Lave con agua y jabón. Retire la ropa contaminada. Consulte a un médico si es necesario.  
**Contacto con los ojos:** Enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si es necesario.  
**Ingesta:** No provoque el vómito. Enjuague la boca con agua. Consulte un médico.  
**Nota para el médico:** **Ojos:** Realice una tinción corneal para detectar lesiones en la córnea. Si la córnea se ha quemado, coloque una preparación antibiótica con esteroides mediante instilación.  
**Piel:** Trate los síntomas de la misma forma que trataría una dermatitis o quemaduras térmicas. Si la piel está quemada, trátela como trataría una quemadura térmica. **Ingesta:** Trate los síntomas. No hay ningún antídoto específico. Inducir el vómito está contraindicado debido a la naturaleza irritante de este compuesto. **Aparato respiratorio:** El tratamiento es esencialmente sintomático. Retire a la persona con los síntomas de la fuente de exposición y, de ser necesario, ayúdele a respirar mejor.

**Medio extintor:** Este producto es no inflamable. Utilice extintores de incendios adecuados para los materiales adyacentes.

**Productos combustibles peligrosos:** No existe ningún peligro en particular.

**Protección para bomberos:** Los bomberos deben ir equipados con equipos de respiración autónomos y equipos de protección personal.

**SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental**

- Precauciones personales:** Utilice guantes, gafas y prendas de protección adecuados.
- Precauciones ambientales:** No permita que el producto penetre en desagües, suelos ni aguas superficiales.
- Métodos de limpieza:** Derrames pequeños: Absorba la sustancia con arena u otro absorbente inerte. Derrames grandes: Junte y absorba el derrame. Recoja la sustancia en recipientes, séllelos bien y deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Utilice un equipo de protección necesario.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

- Precauciones con la manipulación:** Asegúrese de que haya una buena ventilación. No utilice el producto en espacios cerrados sin una ventilación y/o sin un respirador adecuado. Evite el contacto con la piel y los ojos. No coma, beba ni fume mientras utilice el producto.
- Almacenamiento:** Mantenga el producto lejos de alimentos para humanos o animales, fertilizantes u otros materiales sensibles. Almacene el producto en su envase original cerrado a temperaturas entre 40°F y 86°F (5°C y 30°C). Proteja el producto de heladas y de la luz solar directa.

**SECCIÓN 8: Control de exposición y protección personal**

- Pautas de exposición:** No establecidas
- Controles de ingeniería:** Proporcionar una ventilación adecuada.
- Equipo de protección personal:**
- Protección de la piel** - Guantes impermeables (caucho butílico, caucho nitrilo, PVC o alcohol polivinílico).
- Protección de los ojos y el rostro** - Gafas con protección lateral, antiparras contra salpicaduras químicas o un protector facial.

Nombre químico / Nro. del CAS	Límites de exposición según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)		Límites de exposición según la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)	Otros límites de exposición
Relleno inerte / 1332-58-7	15 mg/m <sup>3</sup> peso promedio total (TWA) (polvo total)	2 mg/m <sup>3</sup> TWA	5 mg/m <sup>3</sup> TWA (fracción respirable) (partículas que contienen asbestos y <1% de sílice cristalina, fracción respirable)	NIOSH: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA (polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> TWA (polvo respirable)
Destilados del petróleo, nafténico pesado refinado con solvente Nafténico 64741-96-4	No establecidos	No establecidos		No establecidos
Polvo de mármol / 1317-65-3 (polvo total)	15 mg/m <sup>3</sup> peso promedio total (TWA) (polvo total)		5 mg/m <sup>3</sup> (TWA) (fracción respirable)	No establecidos NIOSH: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 5 mg/m <sup>3</sup> TWA (polvo respirable)
Cuarzo/14808-60-7 (TWA)	No establecidos	0.025 mg/m <sup>3</sup> TWA		NIOSH: 0.05 mg/m <sup>3</sup> peso promedio total (polvo respirable)

- Apariencia:** Pasta beige espesa
- Olor:** Olor muy suave, no ofensivo
- Densidad relativa:** 1.2
- Umbral de olor:** No disponible
- Solubilidad:** Miscible en agua
- pH:** 9.2 - 9.8
- Coefficiente de reparto:** n-octanol/agua; No establecidas
- Punto de fusión:** No establecidas
- Punto de congelación:** No establecidas
- Punto de autoignición:** No establecidas
- Punto de incendio:** No inflamable > 400 F (204 C) copa cerrada Cleveland
- Punto de descomposición:** No establecidas
- Tasa de evaporación:** No establecidas
- Viscosidad:** No establecidas
- Inflamabilidad (estado sólido/gaseoso):** No corresponde
- Inflamabilidad superior/inferior:** No establecidas
- Contenido de componentes orgánicos volátiles (COV):** <1 g/l
- Presión de vapor:** No establecida
- Punto de ebullición:** 212°F (100°C)

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**Estabilidad química:** Estable en condiciones de temperatura normales y de uso recomendado.

**Condiciones que deben evitarse:** Calor excesivo, luz solar directa o heladas.

**Materiales que deben evitarse:** Ninguno.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

**Toxicidad de la mezcla:** Toxicidad por inhalación CL50: 98 mg/l

**Toxicidad grave:**

**Ingesta:** No establecidas

**Inhalación:** No establecidas

**Contacto con la piel:** No establecidas

	<u>Nro. del CAS</u>	<u>% en peso</u>
Dióxido de titanio	13463-67-7	0.5
Cuarzo	14808-60-7	0.3

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

**Movilidad y bioacumulación**

**Potencial:** No establecidas

**Degradación:** No establecidas

**Toxicidad acuática:** No establecidas

**Concentración letal media (CL50) - 24 horas (estática):** No establecidas

**Ecotoxicidad de los componentes: Aceite nafténico**

96 Hr LC50 oncorhynchus mykiss: > 5000 mg/l

48 Hr EC50 Daphnia magna: > 1000 mg/l

**Úrea**

96 Hr LC50 poecilia reticulata: 16200 - 18300 mg/l

48 Hr EC50 daphnia magna: 3910 mg/l [estático]

**SECCIÓN 13: Consideraciones de desecho**

**Desecho:** Elimine los desechos y residuos según los requisitos de las autoridades locales. La incineración es el método de desecho más recomendado.

**Desechos o residuos:** Ídem al párrafo anterior.

**SECCIÓN 14: Información de transporte**

**Vía terrestre:** Nombre propio de envío del Departamento de Transporte (DOT): **Sin reglamentación**

Grupo de embalaje del DOT: N/C

Etiqueta del DOT: N/C

Número de las Naciones Unidas (ONU): N/C

**Vía marítima:** Nombre propio de envío: **Sin reglamentación**

Mar - Clase según el Código de transporte Marítimo Internacional de Mercaderías peligrosas (IMDG) de la Organización Marítima Internacional (OMI): N/C

Número de las Naciones Unidas (ONU): N/C

Etiqueta: N/C

Grupo de embalaje: N/C

Contaminante marino: N/A

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA APLICACIÓN NORMATIVA (EMS): N/A

**Vía aérea:** Nombre propio de envío: **Sin reglamentación**  
 Aire - Clase según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI):  
 N/C  
 Número de las Naciones Unidas (ONU): N/C  
 Etiqueta: N/C  
 Subclase: N/C  
 Grupo de embalaje: N/C  
 Instrucciones de embalaje: Pasajero: N/A  
 Instrucciones de embalaje: Carga: N/A

**SECCIÓN 15: Información regulatoria**

**Condición en las listas de sustancias:** Las concentraciones indicadas en este documento son los niveles máximos (% en peso) que deben utilizarse para la reglamentación.

**Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA):** Los componentes de este producto figuran en la lista del inventario de sustancias químicas.  
**Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC):** No cancerígeno  
**Límite de exposición permisible (LEP) de la OSHA** Ninguno

**Agencia de protección ambiental (EPA) federal:** Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) de 1980: Requiere notificación al centro nacional de respuesta en caso de liberación de sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las cantidades notificables (RQ) de acuerdo con la Sección 302.4 del Título 40 del CFR. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son:

Nombre químico	Nro. del CAS	% por peso	RQ
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA): Las secciones 301-304 establecen que debe hacerse una planificación de emergencia basada en las cantidades umbral de planificación (TPQ) y realizarse un informe basado en las cantidades reportables (RQ) establecidas en la Sección 355 del Título 40 del CFR. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son:

Nombre químico	Nro. del CAS	% por peso	RQ
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

La sección 311-312 establece que se debe llevar a cabo una revisión de los productos y una identificación y notificación de las definiciones de peligro según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

**Derecho a saber (RTK) de Nueva Jersey**

- 13463-67-7 Dióxido de titanio
- 14808-60-7 Cuarzo
- 1332-58-7 Relleno inerte

**RTK de Pennsylvania**

- 13463-67-7 Dióxido de titanio
- 14808-60-7 Cuarzo
- 1332-58-7 Relleno inerte
- 8050-09-7 Rosin

**SARA 302** Sustancias extremadamente peligrosas - Ninguno

**RTK de Massachusetts**

- 13463-67-7 Dióxido de titanio
- 14808-60-7 Cuarzo
- 1332-58-7 Relleno inerte

**Clasificaciones de peligro de la EPA:**

Peligro	Peligro	Peligro	Peligro	Peligro
grave	grave	grave	grave	grave
<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>

La Sección 313 establece que debe hacerse una presentación de informes anuales sobre la liberación de las sustancias químicas tóxicas que aparezcan en la sección 372 del Título 40 del (para SARA 313). Esta información debe incluirse en todas las hojas de

información de seguridad (HDS) que se distribuyan para este material. Los componentes presentes en este producto en una concentración que podría requerir la notificación en virtud de dicha ley son: **Ninguno**

**Lista de sustancias domésticas (DSL) de Canadá:** Todos los componentes están en la lista DSL, o exentos.

**Propuesta 65 de California:** Por lo que sabemos, no contiene ninguna sustancia química incluida en la lista.

**SECCIÓN 16: Información adicional**

Esta hoja de información de seguridad se ha elaborado para cumplir con la normativa sobre comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (Sección 1910.1200 del Título 29 del CFR) y el Reglamento canadiense sobre productos peligrosos (WHMIS 2015).

**Calificación según el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS): SALUD - 1, INFLAMABILIDAD - 0, REACTIVIDAD - 0, PROTECCIÓN**

**PERSONAL - B.**

Preparado por: El Departamento de Seguridad del Producto y Cumplimiento Regulatorio de Roberts

La información aquí contenida se facilita de buena fe, pero no se ofrece al respecto ninguna garantía expresa o implícita. Insta a los usuarios a que evalúen la idoneidad y cumplimiento del producto con relación a la normativa local, ya que Roberts no puede prever el uso ni la ubicación finales del producto.

Fecha de emisión: 04/12/2024